

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM VIỆT NAM

**DORIS** PAINT

SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU

# HỒ SƠ

## CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Năm 2023



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: **HT 2102-21**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM VIỆT NAM

Số B1.1-LK 15-17 khu đô thị Thanh Hà – Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

đã được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

**ISO 9001:2015**

Hệ thống Quản lý Chất lượng

cho lĩnh vực:

**Sản xuất và kinh doanh sơn nước**

Giấy chứng nhận này có giá trị từ:

29 / 12 / 2021 đến 28 / 12 / 2024

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN  
CHỦ TỊCH

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn



8 935304 700368



TS. Ngô Tất Thắng



VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 52/46, đường Liên Mạc, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 2266 1111/ 0981851111; Website: [issq.org.vn](http://issq.org.vn); Email: [tcvn@issq.org.vn](mailto:tcvn@issq.org.vn)



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: **HT 2102-21**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM VIỆT NAM

Số B1.1-LK 15-17 khu đô thị Thanh Hà – Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông,  
thành phố Hà Nội, Việt Nam

đã được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

### ISO 9001:2015

Hệ thống Quản lý Chất lượng

cho lĩnh vực:

**Sản xuất và kinh doanh sơn nước**

Giấy chứng nhận này có giá trị từ:

29 / 12 / 2021 đến 28 / 12 / 2024

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN  
CHỦ TỊCH

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn



8 935304 700368



VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 52/46, đường Liên Mạc, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: 024 2266 1111/ 0981851111; Website: issq.org.vn; Email: tcvn@issq.org.vn



**PHỤ LỤC**  
(kèm theo Giấy chứng nhận số QC 4415-21,  
có hiệu lực từ ngày 29 / 12 / 2021 đến ngày 28 / 12 / 2024)

STT	Tên sản phẩm	Tên thương mại	Nhãn hiệu thương mại
1	Sơn tường dạng nhũ tương	Sơn mịn nội thất	DORIS PAINT
2		Sơn bóng mờ nội thất cao cấp	
3		Sơn bóng nội thất cao cấp	
4		Sơn siêu bóng nội thất cao cấp	
5		Sơn mịn ngoại thất cao cấp	
6		Sơn bóng ngoại thất cao cấp	
7		Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp	
8		Sơn ngoại thất men sứ đặc biệt	
9		Sơn siêu trắng nội thất cao cấp	
10		Sơn bóng phủ Clear ngoại thất	
11		Sơn nhũ vàng 9999 ngoại thất	
12		Sơn kháng kiềm nội thất cao cấp	
13		Sơn kháng kiềm ngoại thất	
14		Sơn kháng kiềm ngoại thất cao cấp	
15		Sơn chống thấm ngoại thất cao cấp	
16		Sơn chống thấm màu ngoại thất cao cấp	



(kèm theo Giấy chứng nhận số QC 4415-21,  
có hiệu lực từ ngày 29 / 12 / 2021 đến ngày 28 / 12 / 2024)

STT	Tên sản phẩm	Tên thương mại	Nhãn hiệu thương mại
1	Sơn tường dạng nhũ trong	Sơn mịn nội thất	DORIS PAINT
2		Sơn bóng mờ nội thất cao cấp	
3		Sơn bóng nội thất cao cấp	
4		Sơn siêu bóng nội thất cao cấp	
5		Sơn mịn ngoại thất cao cấp	
6		Sơn bóng ngoại thất cao cấp	
7		Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp	
8		Sơn ngoại thất men sứ đặc biệt	
9		Sơn siêu trắng nội thất cao cấp	
10		Sơn bóng phủ Clear ngoại thất	
11		Sơn nhũ vàng 9999 ngoại thất	
12		Sơn kháng kiềm nội thất cao cấp	
13		Sơn kháng kiềm ngoại thất	
14		Sơn kháng kiềm ngoại thất cao cấp	
15		Sơn chống thấm ngoại thất cao cấp	
16		Sơn chống thấm màu ngoại thất cao cấp	



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: **QC 4415-21**

Chứng nhận sản phẩm:

**Sơn tường dạng nhũ tương**

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Nhãn hiệu thương mại: DORIS PAINT

Của:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM VIỆT NAM**

Địa chỉ:

Số B1.1-LK 15-17 khu đô thị Thanh Hà – Cienco5, phường Kiến Hưng,  
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

**QCVN 16:2019/BXD**

ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY



Phương thức chứng nhận:

**Phương thức 5**

(theo Thông tư số 28/2012/TT - BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT - BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận có giá trị từ: Ngày 29 / 12 / 2021 đến 28 / 12 / 2024

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN  
CHỦ TỊCH

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn



8 935304 700986



KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Ngô Tất Thắng

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 52/46, đường Liên Mạc, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: 024 2266 1111/ 0981851111; Website: issq.org.vn; Email: tcvn@issq.org.vn



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: **QC 4415-21**

Chứng nhận sản phẩm:

## Sơn tường dạng nhũ tương

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Nhãn hiệu thương mại: DORIS PAINT

Của:

## CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số B1.1-LK 15-17 khu đô thị Thanh Hà – Cienco5, phường Kiến Hưng,  
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

### QCVN 16:2019/BXD

ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY



Phương thức chứng nhận:

**Phương thức 5**

(theo Thông tư số 28/2012/TT - BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT - BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận có giá trị từ: Ngày 29 / 12 / 2021 đến 28 / 12 / 2024

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN  
CHỦ TỊCH

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn



8 935304 700986



TS. Ngô Tất Thắng



VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 52/46, đường Liên Mạc, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 2266 1111/ 0981851111; Website: issq.org.vn; Email: tcvn@issq.org.vn



Số-No 29342/LAS-XD1240

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
REPORT ON TESTING RESULT

Trang/Page: 1/1

- Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam
- Địa chỉ: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa điểm lấy mẫu: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương
- Tên sản phẩm thương mại: Sơn ngoại thất men sứ đặc biệt, nhãn hiệu: **DORIS PAINT**
- Ký hiệu mẫu/Số tem niêm phong: M8/041106
- Số lượng mẫu: 1 mẫu (2 lít/mẫu)
- Ngày nhận mẫu: 30/11/2022
- Ngày thử nghiệm: Từ 30/11/2022 đến 14/12/2022
- Chi tiêu thử nghiệm và mức quy định theo: QCVN 16:2019/BXD
- Điều kiện môi trường
  - Lúc bắt đầu: Nhiệt độ: 20,4 °C - Độ ẩm: 50 %RH
  - Lúc kết thúc: Nhiệt độ: 19,6 °C - Độ ẩm: 49 %RH
- Kết quả thử nghiệm:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	Đạt
2	Độ bền rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653-4:2012	≥ 1200	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	TCVN 8653-5:2012	≥ 50	Đạt

Ghi chú: Báo cáo kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của ISSQ-TLAB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG  
/PHỤ TRÁCH PTN

13

Lê Tiên Thành

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Ngô Tất Thắng



Số-No 29340/LAS-XD1240

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
REPORT ON TESTING RESULT

Trang/Page: 1/1

- Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam
- Địa chỉ: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa điểm lấy mẫu: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương
- Tên sản phẩm thương mại: Sơn bóng ngoại thất cao cấp, nhãn hiệu: DORIS PAINT
- Ký hiệu mẫu/Số tem niêm phong: M6/041102
- Số lượng mẫu: 1 mẫu (2 lít/mẫu)
- Ngày nhận mẫu: 30/11/2022
- Ngày thử nghiệm: Từ 30/11/2022 đến 14/12/2022
- Chi tiêu thử nghiệm và mức quy định theo: QCVN 16:2019/BXD
- Điều kiện môi trường
  - Lúc bắt đầu: Nhiệt độ: 20,4 °C - Độ ẩm: 50 %RH
  - Lúc kết thúc: Nhiệt độ: 19,6 °C - Độ ẩm: 49 %RH
- Kết quả thử nghiệm:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cát ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	Đạt
2	Độ bền rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653-4:2012	≥ 1200	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	TCVN 8653-5:2012	≥ 50	Đạt

Ghi chú: Báo cáo kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của ISSQ-TLAB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG  
/PHỤ TRÁCH PTN

13

Lê Tiến Thành

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Ngô Tất Thắng



Số-No ...29341/LAS-XD1240

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
 REPORT ON TESTING RESULT

Trang/Page: 1/1

- Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam
- Địa chỉ: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa điểm lấy mẫu: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương
- Tên sản phẩm thương mại: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp, nhãn hiệu: **DORIS PAINT**
- Ký hiệu mẫu/Số tem niêm phong: M7/041104
- Số lượng mẫu: 1 mẫu (2 lít/mẫu)
- Ngày nhận mẫu: 30/11/2022
- Ngày thử nghiệm: Từ 30/11/2022 đến 14/12/2022
- Chi tiêu thử nghiệm và mức quy định theo: QCVN 16:2019/BXD
- Điều kiện môi trường
  - Lúc bắt đầu: Nhiệt độ: 20,4 °C - Độ ẩm: 50 %RH
  - Lúc kết thúc: Nhiệt độ: 19,6 °C - Độ ẩm: 49 %RH
- Kết quả thử nghiệm:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cát ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	Đạt
2	Độ bền rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653-4:2012	≥ 1200	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	TCVN 8653-5:2012	≥ 50	Đạt

*Ghi chú: Báo cáo kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
 Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
 Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của ISSQ-TLAB*

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

**TRƯỞNG PHÒNG  
 /PHỤ TRÁCH PTN**

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
 PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

**Lê Tiến Thành**

**Ngô Tất Thắng**





Số-No .29339/LAS-XD1240

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
REPORT ON TESTING RESULT

Trang/Page: 1/1

- Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam
- Địa chỉ: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa điểm lấy mẫu: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương
- Tên sản phẩm thương mại: Sơn mịn ngoại thất cao cấp, nhãn hiệu: **DORIS PAINT**
- Ký hiệu mẫu/Số tem niêm phong: M5/041100
- Số lượng mẫu: 1 mẫu (2 lít/mẫu)
- Ngày nhận mẫu: 30/11/2022
- Ngày thử nghiệm: Từ 30/11/2022 đến 14/12/2022
- Chi tiêu thử nghiệm và mức quy định theo: QCVN 16:2019/BXD
- Điều kiện môi trường
  - Lúc bắt đầu: Nhiệt độ: 20,4 °C - Độ ẩm: 50 %RH
  - Lúc kết thúc: Nhiệt độ: 19,6 °C - Độ ẩm: 49 %RH
- Kết quả thử nghiệm:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cát ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	Đạt
2	Độ bền rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653-4:2012	≥ 1200	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh	Chu kỳ	TCVN 8653-5:2012	≥ 50	Đạt

Ghi chú: Báo cáo kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của ISSQ-TLAB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG  
/PHỤ TRÁCH PTN

13

Lê Tiến Thành

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Ngô Tất Thắng



1. Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam
2. Địa chỉ: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Địa chỉ lấy mẫu: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương
5. Tên sản phẩm thương mại: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, nhãn hiệu: DORIS PAINT
6. Ký hiệu mẫu/Số tem niêm phong: M4/041098
7. Số lượng mẫu: 1 mẫu (2 lít/mẫu)
8. Ngày nhận mẫu: 30/11/2022
9. Ngày thử nghiệm: Từ 30/11/2022 đến 14/12/2022
10. Chi tiêu thử nghiệm và mức quy định theo: QCVN 16:2019/BXD
11. Điều kiện môi trường
  - Lúc bắt đầu: Nhiệt độ: 20,4 °C                      - Độ ẩm: 50 %RH
  - Lúc kết thúc: Nhiệt độ: 19,6 °C                      - Độ ẩm: 49 %RH
12. Kết quả thử nghiệm:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cát ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	Đạt
2	Độ bền rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653-4:2012	≥ 100	Đạt

Ghi chú: Báo cáo kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của ISSQ-TLAB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

**TRƯỞNG PHÒNG  
/PHỤ TRÁCH PTN**

13

**Lê Tiến Thành**

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**Ngô Tất Thắng**



Số-No 21336/LAS-XD1240

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
REPORT ON TESTING RESULT

Trang/Page: 1/1

- Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam
- Địa chỉ: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ lấy mẫu: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương
- Tên sản phẩm thương mại: Sơn bóng mờ nội thất cao cấp, nhãn hiệu: DORIS PAINT
- Ký hiệu mẫu/Số tem niêm phong: M2/041094
- Số lượng mẫu: 1 mẫu (2 lít/mẫu)
- Ngày nhận mẫu: 30/11/2022
- Ngày thử nghiệm: Từ 30/11/2022 đến 14/12/2022
- Chỉ tiêu thử nghiệm và mức quy định theo: QCVN 16:2019/BXD
- Điều kiện môi trường
  - Lúc bắt đầu: Nhiệt độ: 20,4 °C - Độ ẩm: 50 %RH
  - Lúc kết thúc: Nhiệt độ: 19,6 °C - Độ ẩm: 49 %RH
- Kết quả thử nghiệm:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	Đạt
2	Độ bền rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653-4:2012	≥ 100	Đạt

Ghi chú: Báo cáo kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của ISSQ-TLAB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG  
/PHỤ TRÁCH PTN

13-

Lê Tiên Thành

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Ngô Tất Thắng



Số-No 29335/LAS-XD1240

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
 REPORT ON TESTING RESULT

Trang/Page: 1/1

1. Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam
2. Địa chỉ: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Địa chỉ lấy mẫu: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương
5. Tên sản phẩm thương mại: Sơn mịn nội thất, nhãn hiệu: **DORIS PAINT**
6. Ký hiệu mẫu/Số tem niêm phong: M1/041092
7. Số lượng mẫu: 1 mẫu (2 lít/mẫu)
8. Ngày nhận mẫu: 30/11/2022
9. Ngày thử nghiệm: Từ 30/11/2022 đến 14/12/2022
10. Chi tiêu thử nghiệm và mức quy định theo: QCVN 16:2019/BXD
11. Điều kiện môi trường
  - Lúc bắt đầu: Nhiệt độ: 20,4 °C                      - Độ ẩm: 50 %RH
  - Lúc kết thúc: Nhiệt độ: 19,6 °C                      - Độ ẩm: 49 %RH
13. Kết quả thử nghiệm:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	Đạt
2	Độ bền rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653-4:2012	≥ 100	Đạt

*Ghi chú: Báo cáo kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
 Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
 Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của ISSQ-TLAB*

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

**TRƯỞNG PHÒNG  
 /PHỤ TRÁCH PTN**

13

**Lê Tiên Thành**

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
 PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**Ngô Tất Thắng**



Số-No 29337/LAS-XD1240

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
 REPORT ON TESTING RESULT

Trang/Page: 1/1

1. Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam
2. Địa chỉ: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Địa chỉ lấy mẫu: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương
5. Tên sản phẩm thương mại: Sơn bóng nội thất cao cấp, nhãn hiệu: DORIS PAINT
6. Ký hiệu mẫu/Số tem niêm phong: M3/041096
7. Số lượng mẫu: 1 mẫu (2 lít/mẫu)
8. Ngày nhận mẫu: 30/11/2022
9. Ngày thử nghiệm: Từ 30/11/2022 đến 14/12/2022
10. Chi tiêu thử nghiệm và mức quy định theo: QCVN 16:2019/BXD
11. Điều kiện môi trường
  - Lúc bắt đầu: Nhiệt độ: 20,4 °C - Độ ẩm: 50 %RH
  - Lúc kết thúc: Nhiệt độ: 19,6 °C - Độ ẩm: 49 %RH
12. Kết quả thử nghiệm:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	Đạt
2	Độ bền rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653-4:2012	≥ 100	Đạt

*Ghi chú: Báo cáo kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
 Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
 Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của ISSQ-TLAB*

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

**TRƯỞNG PHÒNG  
 /PHỤ TRÁCH PTN**

*B*

**Lê Tiến Thành**

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
 PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**Ngô Tất Thắng**



# GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN CERTIFICATE OF CONFORMITY

Số: **SP 2393-23**

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:

**Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng**

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Của/Of:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM VIỆT NAM**

Địa chỉ/Address:

Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà – Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông,  
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Xưởng gia công: Số nhà 128, Thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phù hợp với/Conforms to:

**TCVN 7239:2014**

Phương thức chứng nhận/Certification system:

**Phương thức 5/System 5**

Giấy chứng nhận có giá trị/This certificate is valid from:

Từ ngày 06 tháng 6 năm 2023 đến ngày 05 tháng 6 năm 2026

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN  
CHỦ TỊCH

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn



8 935304 700689



TS. Ngô Tất Thắng



VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 52/46, đường Liên Mạc, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 2266 1111/ 0981851111; Website: issq.org.vn; Email: tcvn@issq.org.vn



## PHỤ LỤC

(Kèm theo Giấy chứng nhận số SP 2393-23,  
có hiệu lực từ ngày 06 / 6 / 2023 đến ngày 05 / 6 / 2026)

TT	Tên sản phẩm	Tên thương mại
1	Bột bả tường gốc xi măng póc lãng	Bột bả nội thất
2		Bột bả ngoại thất



**KT. VIỆN TRƯỞNG**  
**PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

*Ngô Cát Chăng*

Số: 15327/QĐ-ISSQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn

### VIỆN TRƯỞNG

## VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Chứng nhận số A-1100 ngày 25/4/2013 (Đăng ký lần thứ sáu, ngày 25/5/2020) của Bộ Khoa học và Công nghệ về Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ cho Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng;

Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận số: 1026/TĐC-HCHQ ngày 25/4/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về đăng ký hoạt động chứng nhận của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận Hệ thống quản lý và chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Hợp chuẩn - Hợp quy,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 số SP 2393-23 cho sản phẩm: Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng (Chi tiết tại phụ lục kèm theo) của Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam; địa chỉ tại: Số B1.1-LK 15-17 Khu đô thị Thanh Hà – Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam; xưởng gia công: Số nhà 128, Thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 06/6/2023 đến ngày 05/6/2026. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam được phép sử dụng Dấu hợp chuẩn do Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cấp.

**Điều 3.** Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam có trách nhiệm duy trì, cải tiến Hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 và thực hiện nghĩa vụ giám sát định kỳ theo quy định của pháp luật hiện hành./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu: TTCN.

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



*Ngô Cát Chăng*

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Số: 29453 /ISSQ-TTCN  
V/v duy trì chứng nhận

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam

Công ty Cổ phần Tam Kim Việt Nam đã được Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015, số HT 2102-21 cho lĩnh vực: Sản xuất và kinh doanh sơn nước; giấy chứng nhận sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương, nhãn hiệu thương mại: DORIS PAINT phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, số QC 4415-21, ngày 29/12/2021.

Thực hiện nguyên tắc về đánh giá giám sát, ngày 30/11/2022 Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá giám sát lần 01 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD. Kết quả đánh giá giám sát cho thấy Công ty đang triển khai thực hiện, duy trì hệ thống và sự phù hợp của sản phẩm nêu trên. Viện Chất lượng ISSQ thông báo cho Quý Công ty được biết Giấy chứng nhận tiếp tục được duy trì theo quy định.

Đối với các điểm không phù hợp được phát hiện trong cuộc đánh giá, đề nghị Quý Công ty phối hợp với đoàn chuyên gia thực hiện khắc phục và hoàn thiện hồ sơ đánh giá. Kết quả thực hiện hành động khắc phục đối với các điểm không phù hợp trong lần giám sát này sẽ được Đoàn chuyên gia đánh giá kiểm tra xác nhận trong lần đánh giá giám sát tới.

Viện Chất lượng ISSQ thông báo để Quý Công ty được biết và kính chúc Quý Công ty đạt được nhiều thành công hơn nữa trong lĩnh vực hoạt động.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TTCN.



*La Văn Toàn*